

estos animales esencialmente lecheros elevándola hasta los niveles conseguidos con animales Frisones en otros países.

#### ORGANIZACIÓN DE LA CRIANZA

Este ganado Frisón se inscribe en un Libro genealógico siguiendo los mismos principios que para otras razas belgas.

#### **Meuse-Rhin-Ijssel** **(Pie rouge de l'Est)**

Esta raza holandesa ha crecido en número en el este de Bélgica. Las condiciones de ordenación se asemejan mucho a las practicadas en los Países Bajos y el ganado es idéntico (véase pág. 227). El rendimiento lechero medio de las vacas belgas registradas en 1959 fue de 3.824 kilogramos, con un 3,5 por ciento de grasa.

#### LUXEMBURGO

Existen únicamente dos razas bovinas principales en Luxemburgo: la Frisona blanca y negra y la Roja y blanca del Meuse-Rhine-Ijssel; las dos se han derivado de animales holandeses. Alrededor de los dos tercios de la población bovina pertenecen a la primera raza y el resto en su mayor parte a la segunda. Aproximadamente el 14 por ciento de todas las vacas se someten a control lechero y el 65 por ciento se inseminan artificialmente. La Federación Luxemburguesa del Libro Genealógico se encarga del registro de la descendencia y de las actividades de mejoramiento genético.

#### FRANCIA

Francia se extiende entre los 42° 20' y los 51° 5' de latitud norte. Alrededor del 38,7 por ciento de su superficie total la constituyen tierras labrantías en cultivo, mientras que el 22,4 por ciento está formado por prados y pastizales. El suelo varía naturalmente