



Organisation des Nations Unies
pour l'alimentation et l'agriculture

Systeme d'Information sur la Diversité des Animaux Domestiques (DAD-IS)

Guide rapide d'entrée de données dans DAD-is pour les coordonnateurs nationaux



1. OÙ PEUT-ON SAISIR LES DONNÉES DANS DAD-IS?

<https://dadis-ws.firebaseio.com/#/login>

2. S'IDENTIFIER

2.1 Identifiants de connexion

Le Centre de Coordination Mondial pour la Gestion des Ressources Zoogénétiques de la FAO fournit à chaque Coordonnateur National officiellement nommé des identifiants de connexion, comprenant un identifiant d'utilisateur, qui correspond à l'adresse e-mail du Coordonnateur National, et un mot de passe nouvellement créé.

En cas d'oubli du mot de passe, les Coordonnateurs Nationaux peuvent demander un nouveau mot de passe en cliquant sur le lien « Mot de passe oublié ». Le nouveau mot de passe sera envoyé à l'adresse e-mail du Coordonnateur National, raison pour laquelle cette adresse doit toujours être à jour. Pour des raisons de sécurité, la FAO recommande aux Coordonnateurs Nationaux de modifier et de personnaliser leur mot de passe dès que possible. En cas de changement d'adresse e-mail, les Coordonnateurs Nationaux sont invités à en informer la FAO en envoyant un courrier électronique à DAD.IS@fao.org.

Entrez vos identifiants pour vous connecter

Email *

Mot de passe *

S'IDENTIFIER

Mot de passe oublié

* Indique un champ obligatoire

Cliquez ici pour demander un nouveau mot de passe

2.2 Ajuster votre profil et vos paramètres

Étape 1: Après s'être connecté, le Coordonnateur National peut ajuster son profil et ses paramètres en cliquant sur l'icône de profil

Food and Agriculture Organization of the United Nations DAD-IS Système d'information sur la diversité des animaux domestiques Manuel utilisateur Florian Giraud

BÉTAIL LES ABEILLES LES ORGANISATIONS EXPORT DE DONNÉES TÉLÉCHARGEMENT DE DONNÉES

Mettre à jour une race existante de France

Notifications 213

Cattle/Betizu La population n'est pas à jour

Cattle/Bleue de Bazougers La population n'est pas à jour

Cattle/Creole Martinique La population n'est pas à jour

Cattle/Marine Landaise La population n'est pas à jour

Cattle/Piémontaise La population n'est pas à jour

Chicken/Aquitaine La population n'est pas à jour

Chicken/Ardennaise La population n'est pas à jour

Chicken/Bretonnais La population n'est pas à jour

SDG 2.5.1 Nombre / proportion de ressources zoogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture sécurisées dans des installations de conservation à moyen ou long terme

SDG 2.5.2 Proportion de races locales, classées comme étant à risque, non à risque ou à niveau de risque d'extinction inconnu


Exhaustivité des données sur la race

Exhaustivité des données sur la taille de la population

AJOUTER UNE NOUVELLE RACE

Profil de l'utilisateur

Étape 2: En cliquant sur le [menu déroulant des langues](#), les Coordonnateurs Nationaux peuvent sélectionner la langue (c'est-à-dire anglais, espagnol ou français) qu'ils préfèrent pour la saisie et l'affichage des données



Étape 3: Les Coordonnateurs Nationaux peuvent ajuster les détails de leur compte ou modifier leur mot de passe en cliquant sur « Paramètres ».

Détails du compte

Image		FICHIER Télécharger une photo	
Nom *	Florian	Nom de famille *	Giraud
Rôle	National Coordinator	Saisie des données Langue	Français

SAUVEGARDER

* Indique un champ obligatoire

Modifier mot de passe

Mot de passe *

Champs obligatoires


Confirmez le mot de passe *

SAUVEGARDER

* Indique un champ obligatoire

3. SAISIE DES DONNÉES SUR LES RACES

3.1 AJOUTER UNE NOUVELLE RACE



Cliquez ici pour ajouter une nouvelle race

3.2 AFFICHER / MODIFIER LES INFORMATIONS GÉNÉRALES

Étape 1: Sélectionnez ici la race qui vous intéresse

Navigation: BÉTAIL | LES ABEILLES | LES ORGANISATIONS | EXPORT DE DONNÉES | TÉLÉCHARGEMENT DE DONNÉES

Recherche:

Notifications: 218

- Cattle/Betizu La population n'est pas à jour
- Cattle/Bleue de Bazougers La population n'est pas à jour
- Cattle/Creole Martinique La population n'est pas à jour
- Cattle/Marine Landaise La population n'est pas à jour
- Cattle/Piémontaise La population n'est pas à jour

SDG 2.5.1: Nombre / proportion de ressources zoogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture sécurisées dans des installations de conservation à moyen ou long terme

Suffisant (3.9%)	Insuffisant (8.2%)	Aucun matériel (0.0%)	Inconnu (87.9%)
------------------	--------------------	-----------------------	-----------------

France > Ass > Baudet du Poitou

INFORMATIONS GÉNÉRALES | CARACTÉRISTIQUES STANDARDSES | TAILLE DE LA POPULATION | DONNÉES DE PERFORMANCE | PROGRAMME DE CONSERVATION | ORGANISATIONS | PUBLICATIONS

Nom

Nom le plus courant: BAUDET DU POITOU

Langue: FR

Nom transfrontalier: POITOU

Classification géographique: LOCAL

Niveau de risque: ●

Description: Le coeur du berceau de race est la région de Melle dans les Deux-Sèvres.

Autre nom

Âne du Poitou	fr
Ane Poitevin	fr

Légende: POITEVIN DONKEY

Crédit photo: PROF. HANS HINRICH SAMBRAUS; ADDRESS: WALDRUDRINGERSTRASSE 17A; 81827 MUENCHEN; GERMANY; EMAIL: HINRICH.SAMBRAUS@LMU-MUNICH.DE; TEL: +49 89 304456

Étape 2: Cliquez ici pour modifier les informations générales de la race sélectionnée

Étape 3: modifier les informations de la race sélectionnée, si nécessaire

France > Ass > Baudet du Poitou

INFORMATIONS GÉNÉRALES CARACTÉRISTIQUES STANDARDÉES TAILLE DE LA POPULATION DONNÉES DE PERFORMANCE PROGRAMME DE CONSERVATION ORGANISATIONS PUBLICATIONS

Modifier

1 Nom 2 Autre nom 3 Utilisations 4 Images

Nom le plus courant: Baudet du Poitou Langue: fr. Nom transfrontalier: Description: Le coeur du berceau de race est la région de Melle dans les Deux-Sèvres.

SAUVEGARDER ANNULER

AFFICHER / MODIFIER LES CARACTÉRISTIQUES STANDARDÉES

France > Ass > Baudet du Poitou

INFORMATIONS GÉNÉRALES CARACTÉRISTIQUES STANDARDÉES TAILLE DE LA POPULATION DONNÉES DE PERFORMANCE PROGRAMME DE CONSERVATION ORGANISATIONS PUBLICATIONS

Origine et développement

Classification de la race (adaptation): **NATIVE**
Herdbook: **y**
Herdbook établi:
Statut de domestication: **DOMESTIC**
Classification taxonomique: **BREED**
Description de l'origine:
Année d'origine:
Importer:
Localisation dans le pays: **WESTERN FRANCE**

Morphologie

Hauteur au garrot (moy, cm) mâles: 148
Hauteur au garrot (moy, cm) femelles: 148
Poids (moy, kg) mâles: 400

Information additionnelle

Information supplémentaire sur la race:
Rôle culturel:
Valeur culturelle:
Commentaires:

Trait spécifique

Adaptabilité à un environnement particulier:
Résistance ou tolérance spécifique:
Caractéristiques reproductives particulières:
Caractéristique particulière du produit:
Autres aptitudes particulières:
Référence pour les qualités particulières:

Éditer

Étape 2: Cliquez ici pour modifier les informations sur les caractéristiques standards de la race sélectionnée

France > Ass > Baudet du Poitou

INFORMATIONS GÉNÉRALES CARACTÉRISTIQUES STANDARDÉES TAILLE DE LA POPULATION DONNÉES DE PERFORMANCE PROGRAMME DE CONSERVATION ORGANISATIONS PUBLICATIONS

Edit

1 Origine et développement 2 Morphologie 3 Couleurs 4 Information additionnelle 5 Trait spécifique 6 Caractéristique spécifique

Classification de la race (adaptation) *: **Indigène**

Herdbook *: Oui Non Herdbook établi: Statut de domestication: Classification taxonomique: Description de l'origine: Année d'origine: Localisation dans le pays: **western France** Importer:

3.3 AJOUTER/METTRE À JOUR LES DONNÉES SUR LA TAILLE DE LA POPULATION

Exporter les données sous forme de fichier CSV

Changer le mode d'affichage

France > Ass > Baudet du Poitou

INFORMATIONS GÉNÉRALES CARACTÉRISTIQUES STANDARDÉES **TAILLE DE LA POPULATION** DONNÉES DE PERFORMANCE PROGRAMME DE CONSERVATION ORGANISATIONS PUBLICATIONS

Année	Dernière mise à jour	Taille de la population Min / Max	Tendance	Chiffres de population basés sur	Sélection Mâles / Femelles	Femelles inscrites dans les livres généalogiques	Femelles élevées en race pure	Troupeaux	Taille du troupeau (moyenne)	IA utilisée	Mâles en IA	Mâles en monte naturelle	Programmes de conservation in situ	Fiabilité
1994	28 Feb 2006	/ 200	↔	-	- / -									unknown
2001	1 Mar 2006	880 /		-	67 / 152	152	99	-	-		4	-	-	unknown
2014	18 Aug 2015	515 / 515	↔	census at breed level	10 / 505	-	98	-	-	-	-	-	-	reliable
2018	18 Aug 2020	2,903 / 2,903		census at breed level	486 / 1,648	1,648	99	59	2	✓	5	-	✓	very reliable

Cliquez ici pour modifier les données d'une année spécifique

Cliquez ici pour supprimer les données d'une année spécifique

Ajouter une nouvelle année

France > Ass > Baudet du Poitou

INFORMATIONS GÉNÉRALES CARACTÉRISTIQUES STANDARDÉES **TAILLE DE LA POPULATION** DONNÉES DE PERFORMANCE PROGRAMME DE CONSERVATION ORGANISATIONS PUBLICATIONS

Ajouter un nouvel enregistrement

Année *	Taille de la population Min *	Taille de la population Max *
yyyy		
Tendance	Chiffres de population basés sur	Sélection Mâles
Femelles inscrites dans les livres généalogiques	Femelles élevées en race pure	Troupeaux
IA utilisée	Mâles en IA	Mâles en monte naturelle
<input type="radio"/> Oui <input type="radio"/> Non		
Programmes de conservation in situ	Fiabilité	
<input type="radio"/> Oui <input type="radio"/> Non		

SAUVEGARDER ANNULER

* Indique un champ obligatoire

3.4 AFFICHER / MODIFIER LES DONNÉES DE PERFORMANCE

France > Ass > Baudet du Poitou

INFORMATIONS GÉNÉRALES CARACTÉRISTIQUES STANDARDÉES TAILLE DE LA POPULATION **DONNÉES DE PERFORMANCE** PROGRAMME DE CONSERVATION ORGANISATIONS PUBLICATIONS

Performance


- Poids de naissance mâles (kg): ?
- Poids de naissance des femelles (kilogramme): ?
- Âge adulte (moyenne, mois) mâles: ?
- Âge adulte (moy. mois) femelles: ?
- Âge des animaux reproducteurs (moy. mois) mâles: ?
- Âge des animaux reproducteurs (moy. mois) femelles: ?
- Âge à la première mise-bas (mois) moy: ?
- Âge à la première mise-bas (mois) min: ?
- Âge à la première mise-bas (mois) max: ?
- Intervalle de mise-bas (jour, moy): ?
- Intervalle de mise-bas (jour, min): ?
- Intervalle de mise-bas (jour, max): ?
- Longueur de la vie productive (en années): ?
- Gain quotidien (moy, en g): ?
- Poids de la carcasse (kg): ?
- Taux de carcasse (%): ?
- Conditions d'élevage sous lesquelles les performances ont été mesurées: ?
- Commentaires sur les conditions environnementales: ?

Prolificité

- Taille de la portée: ?
- Taille de la portée min: ?
- Taille de la portée max: ?

Conditions de gestion

- Système de gestion: ?
- Alimentation des adultes: ?
- Mobilité: ?



Cliquez ici pour modifier les données de performance de la race sélectionnée

France > Ass > Baudet du Poitou

INFORMATIONS GÉNÉRALES CARACTÉRISTIQUES STANDARDÉES TAILLE DE LA POPULATION **DONNÉES DE PERFORMANCE** PROGRAMME DE CONSERVATION ORGANISATIONS PUBLICATIONS

Edit

1 Performance

Poids de naissance mâles (kg) ? Poids de naissance des femelles (kilogramme) ?

Âge adulte (moyenne, mois) mâles ? Âge adulte (moy. mois) femelles ?

Âge des animaux reproducteurs (moy. mois) mâles ? Âge des animaux reproducteurs (moy. mois) femelles ?

Âge à la première mise-bas (mois) moy ? Âge à la première mise-bas (mois) min ? Âge à la première mise-bas (mois) max ?

Intervalle de mise-bas (jour, moy) ? Intervalle de mise-bas (jour, min) ? Intervalle de mise-bas (jour, max) ?

Longueur de la vie productive (en années) ? Gain quotidien (moy, en g) ?

Poids de la carcasse (kg) ? Taux de carcasse (%) ?



Conditions d'élevage sous lesquelles les performances ont été mesurées ? Commentaires sur les conditions environnementales ?

2 Conditions de gestion

Référence sur les données de performance ?

Paramètres de performance additionnels ?

3 Prolificité

SAUVEGARDER  ANNULER 

3.5 AFFICHER / MODIFIER LE PROGRAMME DE CONSERVATION

Pour indiquer si de tels programmes de conservation sont en place, cliquez ici

A. [Pencil icon]

B. [Pencil icon]

C. [Pencil icon] [Orange icon]

D. [Pencil icon] [Orange icon]

E. [Green checkmark icon] [Blue plus icon] [Red minus icon]

Cliquez ici pour modifier ou supprimer des enregistrements

E. Ajouter un enregistrement de programme in vivo

E. Ajouter un enregistrement de cryoconservation

Programmes in vivo

✓ En place

Cette race est gérée par une association d'éleveurs reconnue par le Ministère en charge de l'Agriculture. Il y a un Stud book (étude "Races animales françaises menacées d'abandon pour l'agriculture" (2014) met en avant que cette race peut bénéficier d'une Mesure Agro-Environnementale: Protection des Races Menacées. Elle est autorisée au recours au croisement de sauvegarde. Voir : https://agriculture.gouv.fr/sites/minagri/files/races_menacees_rapport_methodologique.pdf https://agriculture.gouv.fr/sites/minagri/files/11-20141118_gmm_listes_races.pdf

Donnée cryo (statut de stockage par an)

Année	Semence Echantillons	Semence Miles Donneurs	Embryons Echantillons	Embryons Donneurs Total / Miles / Femelles	Oocytes Echantillons	Oocytes Femelles Donneurs	Cellules somatiques Echantillons	Cellules somatiques Donneurs Total / Miles / Femelles	ADN Echantillons	ADN Donneurs Total / Miles / Femelles	Suffisant	Organisation en charge	Aucun matériel
2018	433	9	-	-/-/-	-	-	-	-/-/-	-	-/-/-	×	-	-

Données in vivo

Période	Nombre de Troupeaux inclus dans le programme	Nombre de Miles / Femelles inclus dans le programme	Organisation en charge	Rôle de l'organisation	Emplacement	Description
1979-	-	-/-	-	-	-	Tombs à 44 exemplaires recensés en 1977, les efforts conjugués de l'association des éleveurs, de la SABAUD (association de sauvegarde du baudet du poitou), des Haras nationaux et du parc interrégional du marais poitevin, permettent dès le début des années 80 de remonter significativement les effectifs. Afin d'écarter ce processus et de lutter contre la consanguinité, un croisement continu d'absorption démarre en 1982 à l'asilerie nationale de L'ampierre sur Boulogne. A l'échelle de 40 ans, cela permet une remontée des effectifs avec de nouvelles origines. Depuis 2001, un plan d'accouplement mis au point par le Parc Interrégional du Marais Poitevin, est un outil supplémentaire pour accompagner les éleveurs dans cette entreprise.

A. Modifier un programme in vivo

France > Ass > Baudet du Poitou

INFORMATIONS GÉNÉRALES CARACTÉRISTIQUES STANDARDÉES TAILLE DE LA POPULATION DONNÉES DE PERFORMANCE PROGRAMME DE CONSERVATION ORGANISATIONS PUBLICATIONS

Modifier Programme in vivo Pas en place En place

Description

Cette race est gérée par une association d'éleveurs reconnue par le Ministère en charge de l'Agriculture. Il y a un Stud book

SAUVEGARDER [Pencil icon] ANNULER [X icon]

B. Modifier un programme de cryoconservation

France > Ass > Baudet du Poitou

INFORMATIONS GÉNÉRALES CARACTÉRISTIQUES STANDARDÉES TAILLE DE LA POPULATION DONNÉES DE PERFORMANCE PROGRAMME DE CONSERVATION ORGANISATIONS PUBLICATIONS

Modifier Programme Cryo Pas en place En place

Organisation en charge

Rôle de l'organisation

Objectif

Sauvegarde en cas de problème ou de changement dans les objectifs de sélection
 Recréer la race en cas d'extinction
 Research

Développement de nouvelles lignées / races ou croisement
 Soutenir la conservation in vivo
 Autre : _____

Collecté par

CryoBanque nationale française

Description

SAUVEGARDER [Pencil icon] ANNULER [X icon]

C. Modifier un enregistrement de cryoconservation

France > Ass > Baudet du Poitou

INFORMATIONS GÉNÉRALES CARACTÉRISTIQUES STANDARDÉES TAILLE DE LA POPULATION DONNÉES DE PERFORMANCE PROGRAMME DE CONSERVATION ORGANISATIONS PUBLICATIONS

Modifier l'enregistrement de 2018

Année* 2018 Delta suffisant? Aucun matériel

Semence Schématifère 432 Semence Mâles Domains 0 Cryopex Schématifère Cryopex Femelles Domains

Embryons

Schématifère Mâles Domains Femelles Domains Total Domains

Cellules somatiques

Schématifère Mâles Domains Femelles Domains Total Domains

ADN

Schématifère Mâles Domains Femelles Domains Total Domains

Organisation en charge Cryobanque nationale

D. Modifier un enregistrement de programme in vivo

France > Ass > Baudet du Poitou

INFORMATIONS GÉNÉRALES CARACTÉRISTIQUES STANDARDÉES TAILLE DE LA POPULATION DONNÉES DE PERFORMANCE PROGRAMME DE CONSERVATION ORGANISATIONS PUBLICATIONS

Modifier l'enregistrement de 1979 -

Début Année 1979 Fin Année

Nombre de Troupeaux Inclus dans le programme Nombre de Mâles Inclus dans le programme Nombre de Femelles Inclus dans le programme

Organisation en charge Rôle de l'organisation

Source de financement Emplacement des troupeaux inclus dans le programme

Description

Tombeés à 44 exemplaires recensés en 1977, les efforts conjugués de l'association des éleveurs, de la SABAUD (association de sauvegarde du baudet du poitou), des Haras nationaux et du parc interrégional du marais poitevin, permettent, dès le début des années 80 de remonter significativement les effectifs. Afin d'accélérer ce processus et de lutter contre la consanguinité, un croisement continu d'absorption démarre en 1982 à l'asinerie nationale de Dampierre sur Boutonne. A l'échelle de 40 ans, il devrait permettre une remontée des effectifs avec de nouvelles

E. Ajouter un enregistrement de programme in vivo

France > Ass > Baudet du Poitou

INFORMATIONS GÉNÉRALES CARACTÉRISTIQUES STANDARDÉES TAILLE DE LA POPULATION DONNÉES DE PERFORMANCE PROGRAMME DE CONSERVATION ORGANISATIONS PUBLICATIONS

Ajouter un nouvel enregistrement

Début Année Fin Année

Nombre de Troupeaux Inclus dans le programme Nombre de Mâles Inclus dans le programme Nombre de Femelles Inclus dans le programme

Organisation en charge Rôle de l'organisation

Source de financement Emplacement des troupeaux inclus dans le programme

Description

F. Ajouter un enregistrement de cryoconservation

France > Ass > Baudet du Poitou

INFORMATIONS GÉNÉRALES CARACTÉRISTIQUES STANDARDÉES TAILLE DE LA POPULATION DONNÉES DE PERFORMANCE PROGRAMME DE CONSERVATION ORGANISATIONS PUBLICATIONS

Ajouter un nouvel enregistrement

Année* 2020 Aucun matériel

Semence Echafiora	Semence Villes Domains	Oocytes Echafiora	Oocytes Femelles Domains
Embryons Echafiora	Villes Domains	Femelles Domains	Total Domains
Cellules somatiques Echafiora	Villes Domains	Femelles Domains	Total Domains
ADN Echafiora	Villes Domains	Femelles Domains	Total Domains

Organisation en charge Collected par

SAUVEGARDER ANNULER

3.6 AFFICHER / MODIFIER LES ORGANISATIONS

France > Ass > Baudet du Poitou

INFORMATIONS GÉNÉRALES CARACTÉRISTIQUES STANDARDÉES TAILLE DE LA POPULATION DONNÉES DE PERFORMANCE PROGRAMME DE CONSERVATION ORGANISATIONS PUBLICATIONS

Races mulassières du Poito...

Organisation
✓ Surveiller cette race

SUPPRIMER ASSOCIATION

Cliquez ici pour consulter les coordonnées de l'organisation

Races mulassières du Poitou, RMP
2 rue du Port Brouillac
79510, Coulon
France

Cliquez ici pour ajouter une association de la race

Profil Feedback

3.7 AFFICHER / MODIFIER LES PUBLICATIONS

France > Ass > Baudet du Poitou

INFORMATIONS GÉNÉRALES CARACTÉRISTIQUES STANDARDÉES TAILLE DE LA POPULATION DONNÉES DE PERFORMANCE PROGRAMME DE CONSERVATION ORGANISATIONS PUBLICATIONS

⚠ Pas de publications ..


Profil Feedback

3.8 LAISSEZ VOS REMARQUES

Les Coordonnateurs Nationaux sont invités à faire part de leurs commentaires sur l'outil d'entrée de données dans DAD-IS en cliquant sur l'icône  à droite de l'une des pages de l'outil.

4. TÉLÉCHARGEMENT DES DONNÉES NATIONALES DANS DAD-IS

4.1 TÉLÉCHARGEMENT DES DONNÉES DE POPULATION



POPULATION CRYOCONSERVATION

Outil d'importation des données de population

L'outil d'importation de données de population vous permet d'importer / mettre à jour les informations sur la population de votre race nationale dans DAD-IS à l'aide d'un fichier csv.

Comment puis-je télécharger mes données?


IMPORTER FICHIER seul fichier CSV * Cliquez ici pour obtenir des instructions sur la façon de télécharger des données de population

VALIDER ✓

Télécharger un modèle CSV vide

Télécharger l'exemple CSV

Télécharger les espèces et races par pays TXT



POPULATION CRYOCONSERVATION

Outil d'importation des données de population

L'outil d'importation de données de population vous permet d'importer / mettre à jour les informations sur la population de votre race nationale dans DAD-IS à l'aide d'un fichier csv.

Comment puis-je télécharger mes données?

1.) Vous devez créer un fichier CSV.

Le fichier DOIT avoir la même structure et le même type de contenu que le modèle CSV vide que vous pouvez télécharger ci-dessous (le format doit être UTF-8). Note :

- a. Les noms fournis pour 'country', 'species', et 'breed' doivent avoir exactement la même orthographe que dans DAD-IS, avec la première lettre en majuscule
- b. Les nombres pour 'year', 'population_min', 'population_max', 'breeding_male', 'breeding_female', 'females_breed_pure', 'herds', 'male_in_ai' doivent être fournis sous forme de valeurs numériques, avec des valeurs allant de 0 à 100 pour 'females_breed_pure'
- c. Les valeurs valides pour 'trend' sont: decreasing, increasing, stable, unknown
- d. Les valeurs valides pour 'population_figured_based_on' sont: census at breed level, census at species level, survey at breed level, survey at species level
- e. Les valeurs valides pour 'ai_used' sont: yes, no
- f. Les valeurs valides pour 'in_situ_conservation_programmes_in_place' sont: yes, no
- g. Valeurs valides pour 'reliability' (obligatoire): not reliable, reliable, very reliable, unknown

Pour avoir une idée plus précise du fonctionnement d'un tel fichier, veuillez télécharger l'exemple CSV ci-dessous. Le contenu doit être en anglais.

- 2.) Appuyez sur LOAD FILE
- 3.) Recherchez votre fichier CSV
- 4.) Appuyez sur VALIDER

Lors de l'étape de validation, votre fichier est soumis à un contrôle des erreurs et les résultats de la vérification vous seront fournis. En cas d'erreur, la ligne correspondante ne sera pas téléchargée. Corrigez l'erreur, enregistrez le fichier CSV corrigé et répétez toute la procédure.

Si le message d'erreur indique "Vérifier ce champs: La race n'existe pas.", Il peut être nécessaire d'ajouter la race dans DAD-IS, ou son nom peut contenir des caractères spéciaux. Ouvrez votre csv avec l'éditeur "Notepad" et corrigez le nom de la race en utilisant l'orthographe de DAD-IS.

IMPORTER FICHIER seul fichier CSV *

4.2 TÉLÉCHARGEMENT DES DONNÉES DE CRYOCONSERVATION

POPULATION CRYOCONSERVATION

Outil d'importation de données de populations

L'outil de téléchargement de données de cryoconservation vous permet d'importer / mettre à jour des informations sur le matériel cryoconservé de vos populations de races nationales dans DAD-IS, en utilisant un fichier csv.

Comment puis-je importer mes données?

Cliquez ici pour obtenir des instructions sur la façon de télécharger des données de cryoconservation

FICHIER DE CHARGEMENT

uniquement fichier CSV *

VALIDER ✓

Télécharger un modèle CSV vide



Télécharger l'exemple CSV



Télécharger les espèces et races par pays TXT



POPULATION CRYOCONSERVATION

Outil d'importation de données de populations

L'outil de téléchargement de données de cryoconservation vous permet d'importer / mettre à jour des informations sur le matériel cryoconservé de vos populations de races nationales dans DAD-IS, en utilisant un fichier csv.

Comment puis-je importer mes données?

1.) Vous devez créer un fichier CSV.

Le fichier DOIT avoir la même structure et le même type de contenu que le modèle CSV vide que vous pouvez télécharger ci-dessous (le format doit être UTF-8). Note :

- Les noms fournis pour "country", "species", et "breed" doivent avoir exactement la même orthographe que dans DAD-IS, avec la première lettre en majuscule
- Les nombres pour "year", "dna samples", "dna donors total", "dna donors males", "dna donors females", "embryos samples", "embryos donors total", "embryos donors males", "embryos donors females", "somatic cells samples", "somatic cells donors total", "somatic cells donors males", "somatic cells donors females", "semen samples", "semen donors males", "oocytes samples", "oocytes donors females" doit être fourni sous forme numérique.
- Les valeurs valides pour "sufficient" sont: oui, non, inconnu
- Du texte peut être fourni pour le champ "collected_by"

Pour avoir une idée plus précise du fonctionnement d'un tel fichier, veuillez télécharger "l'exemple CSV" ci-dessous.

- Appuyez sur IMPORTER FICHIER
- Recherchez votre fichier CSV
- Appuyez sur VALIDER

Lors de l'étape de validation, votre fichier est soumis à un contrôle des erreurs et les résultats de la vérification vous seront fournis. En cas d'erreur, la ligne correspondante ne sera pas téléchargée. Corrigez l'erreur, enregistrez le fichier CSV corrigé et répétez toute la procédure.

Si le message d'erreur indique "Vérifier ce champs: La race n'existe pas.", Il peut être nécessaire d'ajouter la race dans DAD-IS, ou son nom peut contenir des caractères spéciaux. Ouvrez votre csv avec l'éditeur "Notepad" et corrigez le nom de la race en utilisant l'orthographe de DAD-IS.

