



ТИ МОЖЕШ ДА СПРЕЧИШ ШИРЕЊЕ НА АЧС

АФРИКАНСКАТА ЧУМА КАЈ СВИЊИТЕ (АЧС) е смртоносна болест кај домашните и дивите свињи. Претставува сериозна опасност по здравјето на свињите со оглед дека не постои ефикасна вакцина ниту третман против неа. АЧС не претставува опасност за здравјето на луѓето, но е катастрофална со економски последици за фармите на свињи.

Како ветеринар, имате клучна улога да ги заштитите одгледувалиштата на свињи од оваа особено опасна заразна болест:

КАКО ДА ПРЕПОЗНАЕТЕ АЧС

Клиничките знаци вклучуваат:



Клиничките симптоми и знаци на АЧС се слични со:

- Класична свинска чума
- Репродуктивен респираторен синдром на свињи (PRRS)
- Свински еризипели (Erysipelas)
- Салмонелоза (и други бактериски септикeми)
- Аујезкы-ова болест кај свињите
- Пастерелоза
- Труење
- Свински дерматит и нефропатски синдром (PDNS)

ПОТВРДЕТЕ ЈА ВАШАТА ДИЈАГНОЗА СО ЛАБОРАТОРИСКИ ТЕСТ

Препорачани примероци: крв или серум, органи, ткива (како што се слезината, лимфните јазли, крајниците, белите дробови, бубрезите и коскената срцевина).

Следете ги најдобрите практики со вашата мостра:



Земете моистри асептично и измијте ги рацете пред и по собирањето



Примероците потребно е да се спакуваат, запечат и означат согласно упатството за земање на примероци



Ракувајте внимателно со земените примероци за да избегнете деградација на примерокот, контаминација или истурање



Испратете ги во дијагностичка лабораторија што е можно поскоро

ШТО ДА НАПРАВИТЕ ВО СЛУЧАЈ НА СОМНЕЖ ИЛИ ПОТВРДА НА АЧС НА ФАРМА



- ✓ **ИЗВЕСТЕТЕ**
го официјалниот ветеринар (инспектор) во најкраток можен рок



- ✓ **СОБЕРЕТЕ**
клучни епидемиолошки информации за фармата и животните



- ✓ **ВОВЕДЕТЕ КАРАНТИН**
за заразените или сомнителни фарми



- ✓ **АЛАРМИРАЈТЕ**
кај соседните фармери



- ✓ **ИЗБЕГНУВАЈТЕ ПОСЕТА**
на други фарми најмалку 48 часа