




Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura

**R4T ES UNA DE LAS PLAGA MÁS DESTRUCTIVAS QUE AFECTAN BANANOS**

# PROTEJA SU FINCA CONTRA LA RAZA 4 TROPICAL (R4T)

**EL FUSARIUM R4T PUEDE PROPAGARSE RÁPIDAMENTE EN SU FINCA Y ZONAS DE PRODUCCIÓN**

Es un hongo que se puede propagar mediante:



**¿CÓMO PUEDE SABER SI SUS PLANTAS HAN SIDO INFECTADAS POR R4T?**

**R4T no se puede curar... solo prevenir**

Los bordes de las hojas maduras empiezan a amarillarse



©FAO/Fazil Dusunceli

Las hojas marchitas se doblan, formando una "falda" alrededor del tallo



©Miguel Dita

Pseudotallo partido en la base (no en todos los casos)



©Miguel Dita

Tejido vascular decolorado en el cormo y el tallo



©FAO/Fazil Dusunceli

**¿QUÉ PUEDE HACER USTED?**

**NO CORTE**

la planta sospechosa hasta que haya informado a las autoridades



**ONPE**

Notificar a la **Organización Nacional de Protección Fitosanitaria** si sospecha de la presencia de R4T

Controlar los movimientos alrededor de su finca mediante prácticas de **bioseguridad** aunque R4T no haya llegado a su país



**OBSERVAR** atentamente sus plantas y cualquier cambio que presenten



¡Forme parte de la Red Global sobre R4T!

TR4GN@fao.org | www.fao.org/TR4GN

**RED GLOBAL SOBRE R4T**  
- una iniciativa del Foro Mundial Bananero -

©FAO, 2020  
CA8207ES/1/04.20